

# SCHULZ

*Ferramentas Elétricas e a Bateria*

2018



[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)



Linha

# FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

Força e  
qualidade nas  
tarefas de alto  
impacto



As ferramentas elétricas Schulz possuem potência e versatilidade para realizar qualquer serviço. Só elas contam com a qualidade da maior fabricante de compressores de ar do Brasil. Leves e portáteis, facilitam a realização das mais diversas tarefas. Além da linha de ferramentas elétricas, a Schulz oferece inúmeros acessórios.

## FURADEIRA DE IMPACTO 500W PLUS

- Função Impacto
- Guia de profundidade
- Nível tipo bolha de água
- Mandril 1/2" (13mm)
- Controle de velocidade e reversível
- Botão trava gatilho



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 500P	929.0040-0	929.0041-0	500	3,9	2,3	1/2"	1,5	7 x 19 x 27

## FURADEIRA DE IMPACTO 650W

- Ideal para furar madeiras, metais, alvenaria, etc.
- Possui velocidade variável e reversível no gatilho
- Rotação de 0-2600 rpm
- Punho lateral com rotação 360°



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 650W	929.0052-0	929.0053-0	650	5,1	3,0	1/2"	1,8	6,5 x 21 x 27

## FURADEIRA DE IMPACTO 710W

- Ideal para furar qualquer tipo de material
- Rotação de 0-2700 rpm
- Possui controle de velocidade e trava gatilho
- Maior potência aliada ao baixo peso



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	EMBALAGEM PAPELÃO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		MANDRIL	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Furadeira de Impacto 710W	929.0054-0	929.0055-0	710	5,6	3,2	1/2"	2,0	7 x 19 x 26

## SERRA TICO-TICO 570W

- Possui saída para extração de pó
- Ajuste de corte em ângulo
- Controle de velocidade variável
- Proteção transparente de corte



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	Aço	Madeira		127V	220V		
Serra Tico-Tico 570W	929.0020-0	929.0021-0	5	65	570	4,5	2,6	2,0	7 x 20,5 x 22

## SERRA MÁRMORE 1300W

- Possui ajuste de profundidade
- Possibilita cortes em ângulos
- Botão trava para uso contínuo



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)	POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	Mármore (lâmina 10 mm)		127V	220V		
Serra Mármore 1300W	929.0022-0	929.0023-0	34	1300	10,2	5,9	3,2	21,5 x 17 x 20,5



## ESMERILHADEIRA ANGULAR 800W

- Empunhadura lateral com 3 posições
- Trava eixo que facilita a troca do disco
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Aparador de faísca: maior segurança



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		DIÂMETRO DO DISCO (mm) Ø	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Esmerilhadeira Angular 800W	929.0024-0	929.0025-0	800	6,3	3,6	110	2,1	14 x 10,5 x 36,5

## SERRA CIRCULAR 1200W

- Ajuste de corte em ângulo
- Fácil manutenção; acesso externo às escovas
- Duas empunhaduras; maior controle e segurança
- Protetor de lâmina de corte: máxima proteção



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		DIÂMETRO DO DISCO (mm) Ø	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	90°	45°		127V	220V			
Serra Circular 1200W	929.0028-0	929.0029-0	55	44	1200	9,5	5,5	180	4,2	29,5 x 22 x 22

## LIXADEIRA ORBITAL 135W

- Possui adaptador para aspirador de pó
- Fácil troca de lixas com sistema de grampos
- Perfeita para locais de difícil acesso
- Leve e fácil operar



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA mm	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira Orbital 135W	929.0044-0	929.0045-0	135	1,0	0,6	110 x 100	1,2	10 x 15 x 11

## LIXADEIRA ORBITAL 140W

- Possui adaptador para aspirador de pó
- Fácil troca de lixas com sistema de grampos
- Empunhadura que oferece maior controle
- Botão trava: permite serviços contínuos
- Design ergonômico



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA mm	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira Orbital 140W	929.0046-0	929.0047-0	140	1,06	0,61	189 x 90	1,3	9 x 15,5 x 24,5

## LIXADEIRA DE CINTA 900W

- Controle de velocidade variável
- Empunhadura secundária, maior controle e segurança
- Sistema de substituição rápida de cintas
- Saída para extração de pó: serviços sem sujeira



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA W	CORRENTE A		TAMANHO LIXA (mm)	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V		127V	220V			
Lixadeira de Cinta 900W	929.0034-0	929.0035-0	900	7,1	4,1	76 x 533	3,5	13 x 15 x 32

## PLAINA 800W

- Capacidade de corte até 3,0mm
- Empunhadura secundária, maior controle e segurança
- Possui saída para extração de cavaco
- Botão trava para proteção do usuário, evitando que o equipamento ligue sozinho



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE (mm)		POTÊNCIA W	CORRENTE A		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	Largura	Profundidade		127V	220V		
Plaina 800W	929.0036-0	929.0037-0	82	3	800	6,3	3,6	3,1	16 x 17 x 29,5



## SOPRADOR TÉRMICO



- 2 estágios de temperatura, com máxima de 600°C
- Fluxo de ar máximo de 500 l/min
- Acompanha 5 acessórios
- Ideal para secagem e remoção de tinta, aplicação de adesivos, moldar ou soldar tubos plásticos, aplicação de Insulfilm, etc.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		POTÊNCIA		TEMPERATURA DO AR		FLUXO DO AR		PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V	127V	220V	Posição I	Posição II	Posição I	Posição II		
Soprador Térmico	929.0038-0	929.0039-0	1500 W	2000 W	50-350°C	100-600°C	250 l/min	500 l/min	0,75	7,7 x 21 x 26

\* Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 371 de 29/12/2009 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-45 com foco em requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

## PARAFUSADEIRA A BATERIA 4,8V

- LED de iluminação integrado
- Indicador luminoso de carga de bateria
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Contém 6 acessórios
- Opção em blister ou em caixa de papelão
- Carregador de baterias Bivolt



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	Blister	Caixa						
Parafusadeira à Bateria 4,8V	929.0208-0	929.0209-0	2,0	0-180	4,8	600	0,30	5 x 15 x 15,3

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 9,6V

- Velocidade variável e reversível com controle de torque com 23 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Leve e portátil: fácil manuseio
- Possui porta bits



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 9,6V	929-0202-0	929.0203-0	6	0-550	9,6	1000	1,20	6,6 x 23,3 x 19,6

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V PLUS

- Velocidade variável e reversível com controle de torque com 23 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Possui opção de furação com impacto
- Ideal para serviços de alvenaria



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 12V plus	929-0206-0	929.0207-0	8	0-550	12	1500	1,60	8,5 x 24,5 x 25,8

## PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V

- Velocidade variável e reversível com controle de torque com 17 posições
- Mandril de aperto rápido: para mudança rápida e fácil dos acessórios
- Possui opção de furação com impacto
- Rotação máxima 900 rpm



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CÓDIGO		TORQUE MÁXIMO Nm	ROTAÇÃO rpm	TENSÃO V	POTÊNCIA mAh	PESO LÍQUIDO kg	LARG x ALT x PROF cm
	127V	220V						
Parafusadeira e Furadeira à Bateria 12V	929-0204-0	929.0205-0	7	0-900	12	1000	1,50	8,2 x 23,6 x 24,8

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para manter o excelente funcionamento de sua parafusadeira, a Schulz oferece a bateria com a qualidade que seu produto merece.

Bateria para Parafusadeira 9,6V



Bateria para Parafusadeira 12V Plus



Bateria para Parafusadeira 12V



# ACESSÓRIOS • FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	APLICAÇÃO	TAMANHO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
929.0511-0	JOGO DE SERRA COPO	7 PEÇAS	MADEIRA	26,32,38,45,50,56,63	0,30	0,26
929.0512-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	METAL	3"x75x1,0x12TPI	0,04	0,03
929.0513-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	METAL	4"x1/8x100x1,0x8TPI	0,04	0,03
929.0514-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	METAL	3-1/2"x3/64"x90x1x24TPI	0,04	0,03
929.0515-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	METAL	3"x1/32"x75x0,92x32TPI	0,04	0,03
929.0516-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	METAL	5-3/16"x3/64"x132x1,2x24TPI	0,05	0,04
929.0517-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	PLÁSTICO	4"x3/36"x100x1,2x18TPI	0,05	0,04
929.0518-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	MADEIRA	4-5/16"x3/36"x110x1,2x10TPI	0,05	0,04
929.0519-0	JOGO DE SERRA TICO-TICO	5 PEÇAS	MADEIRA	4-5/16"x3/36"x115x1,2x6TPI	0,05	0,04
929.0520-0	JOGO DE DISCOS SERRA MÁRMORE	3 PÇS (SEGMENTADO)	MÁRMORE	110x7x20mm	0,30	0,27
929.0521-0	JOGO DE DISCOS SERRA MÁRMORE	3 PÇS (CONTÍNUO)	MÁRMORE	110x5x20mm	0,30	0,27
929.0522-0	JOGO DE DISCOS SERRA MÁRMORE	3 PÇS (SEG+CON+TURBO)	MÁRMORE	4-1/2"x115x20mm	0,33	0,30
929.0523-0	DISCO DE SERRA CIRCULAR	1 PEÇA	MADEIRA	180mmx40Tx2mm	0,4	0,3
929.0524-0	DISCO DE SERRA CIRCULAR	1 PEÇA	MADEIRA	180mmx60Tx2mm	0,4	0,3
929.0525-0	DISCO DE SERRA CIRCULAR	1 PEÇA	ALUMÍNIO	180mmx60Tx2,6mm	0,4	0,3
929.0526-0	DISCO DE SERRA CIRCULAR	1 PEÇA	PLÁSTICO	180mmx60Tx2,2mm	0,4	0,3
929.0527-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	METAL	115x1mm	0,38	0,30
929.0528-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	METAL	115x2mm	0,58	0,50
929.0529-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	METAL	115x3mm	0,78	0,70
929.0530-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	ALVENARIA	115x2,5mm	0,68	0,6
929.0531-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	DESGASTE	115x4mm	0,88	0,80
929.0532-0	JOGO DE DISCOS ABRASIVOS	10 PÇS	DESGASTE	115x6mm	1,38	1,30
929.0533-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	80GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0534-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	100GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0535-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	120GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0536-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	180GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0537-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	320GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0538-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PINTURA	400GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0539-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	MADEIRA	120GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0540-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	PEDRA	240GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0541-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	METAL	80GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0542-0	JOGO DE LIXAS PARA LIXADEIRA ORBITAL	5 PÇS	USO GERAL	100GR - 93x185mm	0,08	0,06
929.0543-0	JOGO DE LIXAS TIPO CINTA	2 PÇS	MADEIRA	40GR - 75x533mm	0,08	0,07
929.0544-0	JOGO DE LIXAS TIPO CINTA	2 PÇS	MADEIRA	80GR - 75x533mm	0,08	0,07
929.0545-0	JOGO DE LIXAS TIPO CINTA	2 PÇS	MADEIRA	120GR - 75x533mm	0,08	0,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	APLICAÇÃO	TAMANHO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
929.0546-0	JOGO DE LIXAS TIPO CINTA	2 PÇS	MADEIRA	240GR - 75x533mm	0,08	0,07
929.0547-0	JOGO DE LIXAS TIPO CINTA	2 PÇS	MADEIRA	400GR - 75x533mm	0,08	0,07
929.0548-0	JOGO DE LAMINAS PARA PLAINA ELÉTRICA	2 PEÇAS	PLAINA ELÉTRICA	82x5.5x1.2mm	0,12	0,07
929.0500-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	3 PEÇAS	MADEIRA	5,6,8	0,06	0,05
929.0501-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	8 PÇS	MADEIRA	3,4,5,6,7,8,9,10	0,22	0,15
929.0502-0	JOGO DE BROCAS CHATA	3 PEÇAS	MADEIRA	16,20,25	0,14	0,12
929.0503-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	4 PEÇAS	ALVENARIA	5,6,8,10	0,10	0,09
929.0504-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	5 PEÇAS	ALVENARIA	5,5,5,6,7,8	0,12	0,09
929.0505-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	8 PÇS	ALVENARIA	3,4,5,6,7,8,9,10	0,21	0,13
929.0506-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	5 PÇS	METAL	2,5,3,3,2,3,5,4	0,12	0,10
929.0507-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	8 PÇS	METAL	3,4,5,6,7,8,9,10	0,25	0,18
929.0508-0	JOGO DE BROCAS HELICOIDAL	6 PEÇAS	METAL	2,3,4,5,6,8	0,11	0,06
929.0556-0	JOGO DE BROCAS TIPO HELICOIDAL COMBINADAS	23 PEÇAS	GERAL	Consultar	1,4	1,3
929.0558-0	JOGO DE BROCAS	26 PEÇAS	METAL, ALVENARIA, MADEIRA	1,5,2,2,5,3,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,8,10	0,68	0,61
929.0559-0	JOGO DE BROCAS + ACESSÓRIOS	51 PEÇAS	MADEIRA, ALVENARIA, METAL	1,1,5X20CS,2X2PCS,2,5,3,3X2PCS,4,4X2PCS,5,5X2PCS,6,6X2PCS,7,8,9,10,13,16,22	1,00	0,90
929.0561-0	JOGO DE BROCAS + ACESSÓRIOS	226 PEÇAS	MADEIRA, ALVENARIA, METAL	2,5,3,3,2,3,5,4,4,5,4,8,5,5X2PCS,6,6X2PCS,6,5,8,10	1,15	1,15
929.0557-0	JOGO DE BROCAS TIPO HELICOIDAL COMBINADAS	240 PEÇAS	GERAL	Consultar	1,6	1,5
929.0561-0	JOGO DE BROCAS + ACESSÓRIOS	407 PEÇAS	ALVENARIA, MADEIRA, METAL	1,5,2,2,5,3,3,2,3X2PCS,3,5,4,4,5,5X2PCS,5,5,6,6X2PCS,6,5,8,10	2,12	2,12
929.0509-0	JOGO DE BITS	14 PEÇAS	PARAFUSADEIRA	PH1X2, PH2X3, PH3X2, SL5/16X2, SL1/4X2, S2X2; 1 adaptador 85mm	0,15	0,12
929.0510-0	JOGO DE BITS	10 PEÇAS	PARAFUSADEIRA	PH2X1, PH3X1, SL6X1, SL5X1, S4X1, PZ3x1, PZ2x1, T15x1, T20x1, 1 adaptador 60mm	0,12	0,09





Desde 1963 no mercado, a Schulz é uma empresa em contínua evolução. No início, suas atividades se concentravam na área de fundição e, em 1972, passaram a ser produzidos compressores de ar.

Primeiramente, eram apenas dois modelos, que logo se transformariam na maior e mais completa linha produzida no Brasil. Em 1984, os produtos Schulz já estavam presentes em toda a América Latina, na América Central e nos EUA. Seguindo seu caminho de desenvolvimento, em 1989 teve início a produção de compressores rotativos de parafuso, competindo neste segmento com as maiores marcas mundiais.

Em 1999 foi criada a Schulz of América, Inc, em Atlanta, Geórgia, com depósito, equipe de vendas e corpo técnico treinado na matriz brasileira, conquistando definitivamente seu espaço em solo norte-americano.

Atualmente, a empresa possui moderno parque industrial, com mais de 102 mil m<sup>2</sup> de área construída, onde desenvolve compressores de diafragma, alternativos de pistão e rotativos de parafuso. Evoluindo continuamente, aprimorando processos e investindo na especialização de seus profissionais, a Schulz tornou-se líder na fabricação de compressores de ar na América Latina.

Homologada com as mais exigentes certificações internacionais de qualidade, vem conquistando importantes mercados. Hoje a Schulz está presente em mais de 70 países de todos os continentes, o que reafirma a excelência e o alto padrão tecnológico de seus produtos.



Baixe um aplicativo do QR Code em seu dispositivo móvel e saiba ainda mais em nosso Canal do YouTube.

# SCHULZ

**SCHULZ COMPRESSORES S.A.**  
Rua Dona Francisca, 6901 A  
Distrito Industrial  
Fone: 47 3451.6000  
Fax: 47 3451.6060  
89219-600 - Joinville - SC  
schulz@schulz.com.br

**SCHULZ - SÃO PAULO**  
Av. Indianópolis, 1435  
Pianalto Paulista  
Fone: 11 2161.1300  
Fax: 11 2161.1312  
04053-002 - São Paulo - SP  
schulzsp@schulz.com.br

**SCHULZ OF AMERICA, INC.**  
3420, Novis Pointe  
Acworth, GA 30101  
Phone # (770) 529.4731  
Fax # (770) 529.4733  
sales@schulzamerica.com  
www.schulzamerica.com

**SCHULZ - CHINA**  
Building no.3 (South)  
No.19, Zheng Lang Road  
FengXian District  
Shanghai, China  
ZIP CODE: 201413